

PRF van de Nervus supra scapularis

Met de PRF van de Nervus Suprascapularis behandeling kunnen klachten in schouder/arm verminderen.

Voor de behandeling

- Gebruikt u een bloedverdunner (bijvoorbeeld Ascal) dan moet deze zeven dagen voor de behandeling worden gestopt. Overleg hierover met de arts die de bloedverdunner heeft voorgeschreven.
- Gebruikt u een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom) dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de trombosedienst zodat deze ervoor gaan zorgen dat de INR waarde van het bloed 1.6 of lager is op de dag van de behandeling.
- Zorg voor gemakkelijke kleding, geen moeilijke sluiting bijvoorbeeld als de arm even verdoofd aanvoelt is dit voor u makkelijker aankleden.

De behandeling

Bij deze behandeling wordt er een naaldje ingebracht vanaf de schouder naar de nervus (zenuw)suprascapularis. Op de plaats waar het naaldje door de huid gaat wordt de huid verdoofd. De arts zal daarna de huid desinfecteren en het naaldje gaan prikken. Om er zeker van te zijn dat de naald op de goede plaats staat gaan we het naaldje testen, dit gaan we doen door middel van een puls wat er voor kan zorgen dat u klopjes voelt. Deze klopjes zijn voor de arts een zichtbaar bewijs dat het naaldje op de juiste plaats zit zodat er gestart kan worden met de warmte behandeling.

Van de behandeling (PRF) zelf voelt u niets, het duurt 4 minuten, tevens wordt via de al ingebrachte naald een verdovingsvloeistof gegeven, deze vloeistof zal er voor zorgen dat u nauwelijks of geen napijn van de behandeling zal hebben. Wel bestaat de kans dat een verdoofd gevoel in de arm optreedt welke na een paar uur vanzelf verdwijnt.

Na de behandeling

- De behandeling is zonder röntgendoorlichting en zonder narcose, dit betekent dat u na de behandeling met begeleiding welke ook zorgt voor het vervoer direct naar huis mag.
- Er kan een paar dagen napijn optreden. Hiervoor mag u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
- De inwerktijd van de behandeling kan tot maximaal twee maanden duren. Sommige patiënten reageren sneller en kunnen een paar weken al resultaat verwachten.
- De pleister mag de zelfde avond worden verwijderd en u mag gewoon douchen of baden.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact op met de polikliniek. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze telefoonnummers. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. U kunt ook onze website raadplegen.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie	020 - 634 6346
Pijnbestrijding polikliniek	020 - 634 6287

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres

Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres

Postbus 37610
1030 BD Amsterdam