

Glucose Tolerantie Test (GTT)

Op verzoek van uw arts of verloskundige wordt bij u een glucose tolerantie test (GTT) uitgevoerd. Met deze test wordt onderzocht hoe uw lichaam reageert op een grote hoeveelheid suiker (glucose).

Deze test wordt alleen op afspraak uitgevoerd. De afspraak kunt u telefonisch of op het afnamelaboratorium maken.

Vorbereiding

- **Nuchter:** Vanaf de vorige avond (24.00 uur) mag u niet meer roken, eten of drinken (behalve water).
- Bent u de laatste dag(en) voor het onderzoek wat 'ziek', had u bijvoorbeeld een griepje, dan wordt u verzocht een nieuwe afspraak te maken met het laboratorium.

Ochtend van het onderzoek

- De ochtend van het onderzoek wordt u op de afgesproken tijd verwacht op het poliklinisch afnamelaboratorium. Voor de ingang kunt u op het nummerapparaat de keuze 'GTT' maken.
- Nadat bij u een buisje bloed uit de arm is afgenomen wordt gecontroleerd of de test door kan gaan.
- Wordt de GTT uitgevoerd, dan krijgt u een glucosedrank die u in ongeveer 5 minuten rustig moet opdrinken. In een enkel geval kunt u hier wat misselijk van worden. Na precies 2 uur meldt u zich weer en wordt er nog een buisje bloed uit de arm afgenomen. Gedurende het gehele onderzoek moet u in het ziekenhuis blijven en mag u zich niet inspannen, roken en niet eten of drinken (behalve beperkt water).

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar het afnamelaboratorium.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het afnamelaboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie	020 - 634 6346
Afnamelaboratorium	020 - 634 6505

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres	Postadres
Statenjachtstraat 1	Postbus 37610
1034 CS Amsterdam	1030 BD Amsterdam