

Sedatie en pijnstilling

op de spoedeisende hulp

Bij u zal een ingreep plaats vinden 'onder sedatie'. In deze folder kunt u lezen wat u hiervan kunt verwachten.

Wat is sedatie?

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Dit betekent dat u in een lichte slaap geraakt en daardoor de ingreep comfortabeler ondergaat.

Wat gaat er gebeuren?

1. De verpleegkundige prikt bij u een infuus waarmee de medicatie intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, kan worden toegediend.
2. U wordt aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte meet. Hiermee kunnen wij u tijdens de ingreep in de gaten houden.
3. Na het toedienen van de medicatie valt u vrij snel in slaap.
4. De arts voert nu de ingreep uit.
5. Kort hierna wordt u weer wakker. U kunt zich nog wel iets slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep zelf door de gegeven medicatie vaak niet goed meer herinneren.

Bij elke procedure is altijd minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

Wanneer mag ik naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis als:

- u goed wakker bent.
- uw hartslag en bloeddruk goed zijn.
- u kunt drinken en niet misselijk bent.
- u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis. Geadviseerd wordt tot 12 uur na een dergelijke ingreep géén voertuigen of machines te besturen.

Wanneer moet ik een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van onderstaande klachten belt u dan naar de spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis tel; 020-634 6200:

- misselijkheid en/of braken;
- andere klachten die u niet vertrouwt.

Vragen en bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of bel naar de spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis. De spoedeisende hulp is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.