

 I N F O R M A T I E O V E R

Echografie van de prostaat met bipten

Echografie is een manier van onderzoek met behulp van geluidsgolven. Zo brengen we een orgaan in beeld. In dit geval gaat het om de prostaat. Bij een echografie met bipten nemen we tijdens de echo stukjes weefsel weg voor nader onderzoek. In deze folder leest u hier meer over.

Wat houdt echografie van de prostaat in?

Bij een echografie maken geluidsgolven de prostaat zichtbaar op een tv-monitor. Deze geluidsgolven hebben geen schadelijke gevolgen op uw lichaam. Dit onderzoek verrichten we bij mogelijke afwijkingen in de prostaat. Tijdens de echografie worden stukjes weefsel van de prostaat weggenomen voor nader onderzoek

Vorbereiding voor het onderzoek

Wanneer van te voren bekend is dat tijdens de echografie stukjes weefsel (bipten) worden weggenomen, wil de uroloog weten of u:

- overgevoelig bent voor geneesmiddelen;
- een kunsthartklep heeft;
- bepaalde geneesmiddelen of bloedverdunners gebruikt.

In overleg met de uroloog worden bloedverdunnende geneesmiddelen (tijdelijk) gestaakt. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u antibiotica voorgeschreven om infectie te voorkomen.

Waar gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op de behandelkamers van de polikliniek urologie. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek urologie. De uroloog doet het onderzoek samen met een doktersassistente of verpleegkundige. Soms is er ook een radioloog bij het

onderzoek aanwezig om te assisteren. De uroloog neemt gericht de stukjes weefsel weg van de afwijkende plek die op de MRI van de prostaat te zien is.

Wat gebeurt er?

U wordt gevraagd op de onderzoekstafel op uw rug te gaan liggen, met opgetrokken knieën in beensteunen. De uroloog schuift een echosonde (doorsnede circa 2 cm) in uw anus. De geluidsgolven van de echosonde laten beelden zien op de tv-monitor. De arts neemt dan met de hulp van de echobeelden meerdere stukjes weefsel uit de prostaat. Dit gebeurt met een speciale naald (biopteur).

Is het onderzoek pijnlijk?

Het nemen van een stukje weefsel kan vervelend voelen. Dit duurt maar heel kort. Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u nog ongeveer een half uur ter observatie op de polikliniek urologie. Daarna kunt u weer naar huis. Meestal voelt u zich redelijk fit, maar het is altijd prettig als er iemand met u mee komt en u thuis brengt. Als er weefsel is weggenomen, kan er met de urine of de ontlasting wat bloed meekomen. Dit kan enkele dagen aanhouden. Ook kan er bloed bij de zaadlozing aanwezig zijn. Dit kan enkele dagen tot weken aanhouden. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.

Uitslag van het onderzoek

De uroloog vertelt u de uitslag bij het volgende polikliniekbezoek. Dit is na ongeveer 2 weken.

Onverwachte gevolgen?

Er kunnen eventueel bloedverlies, infectie en koorts optreden. Neemt u contact op met de poli:

- als bloedverlies met de urine of ontlasting 3 tot 4 dagen aanhoudt,
- wanneer het bloedverlies toeneemt,

- bij veel pijn, koorts boven de 38.5 C of aanmerkelijk moeilijker plassen.

Kunt u niet?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op de afspraak? Neem contact met ons op. Bel zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur voor uw afspraak.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op.

Afdelingen

Urologie polikliniek

Telefoonnummer 020-634 6243

Route 33



<https://www.bovenij.nl/aandoening-behandeling/echografie-van-de-prostaat/echografie-van-de-prostaat-met-biopten>
Deze download is gemaakt op 02-08-2026 om 03.18 uur.