



INFORMATIE OVER

Gastroscoopie - Onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een gastroscoopie te doen. Bij dit onderzoek bekijkt de arts met een kijkinstrument, de endoscoop, de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. U leest hier meer over het onderzoek, de voorbereiding, de periode erna, en over welke afwijkingen gevonden kunnen worden.

Welke functie heeft de maag?

De maag is een onderdeel van het spijsverteringsstelsel en speelt een belangrijke rol bij de vertering van voedsel. Via de slokdarm gaat het voedsel door een sluitspier naar de maag. Onder invloed van maagsappen, maagzuur en enzymen trekken de spieren van de maagwand zich samen om het voedsel naar de twaalfvingerige darm te transporteren, waar de vertering verder gaat.

Welke afwijkingen kunnen we opsporen?

Slokdarmontsteking (oesophagitis)

De ontsteking ontstaat als de wand van de slokdarm langere tijd met maagzuur in contact komt. Dit ontstaat als de sluitspier tussen slokdarm en maag niet meer goed sluit, bijvoorbeeld door een breukje in het middenrif. Het maagzuur kan dan in de slokdarm komen. De klachten die hierbij optreden zijn onder andere een branderig gevoel achter het borstbeen en zuurbranden. Als de klachten lange tijd aanhouden, kunnen ook slikklachten ontstaan.

Een Barrett-slokdarm

Dit is een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies (de slokdarmbekleding) is veranderd. Een regelmatige controle van het slijmvlies is

noodzakelijk.

Gastritis of maagslijmvliesontsteking

Bij een gastritis is het maagslijmvlies licht ontstoken. Alcohol, roken, medicijngebruik of een bacterie, de *Helicobacter pylori*, kunnen hier de oorzaak van zijn. De klachten kunnen zijn: misselijkheid, braken, diarree en een vervelend of pijnlijk gevoel in de bovenbuik. Zoals gezegd kan de arts tijdens het onderzoek bipten afnemen.

Maagzweer en zweer in de twaalfvingerige darm


Meestal worden zweertjes in het maagdarmkanaal veroorzaakt door de *Helicobacter pylori*-bacterie. Het zweertje ziet eruit als een ondiepe krater, met een diameter van enkele millimeters tot wel drie centimeter. De klachten kunnen variëren van nauwelijks pijn tot hevige pijn die na het eten meestal verdwijnt, maar soms juist erger wordt. Ook een maagzweer kan gepaard gaan met misselijkheid, braken (soms met bloed), brandend maagzuur en vaak boeren. Als de zweer niet wordt behandeld, kan een bloeding optreden. De klachten zijn dan (bloed) braken en rood-zwarte ontlasting.

Kanker

Bij verdenking op kanker kan het onderzoek met een biopsie uitsluitend geven. Uw arts maakt met u eventueel afspraken voor aanvullend onderzoek.

Wat is een gastroscopie?

Meer weten over uw bezoek, onderzoek of behandeling? In deze video krijgt u uitleg in eenvoudige taal. [Klik op de video om het te bekijken](#) – de uitleg is kort, duidelijk en beschikbaar in meerdere talen.



Belangrijk!

Vertel de arts voor het onderzoek:

- of u antistollingsmiddelen (bloedverduunning) gebruikt
- of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen
- of u aan hart- of longaandoeningen lijdt
- of u zwanger of mogelijk zwanger bent
- Denk er nogmaals om, om nuchter naar het onderzoek te komen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Bel zo snel mogelijk.

Afdelingen

Endoscopie Centrum

Telefoonnummer	020-634 6185
Openings- en bezoektijden	Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Route	2e etage

Maag-, darm- en leverziekten (MDL) polikliniek

Telefoonnummer	020-634 6185
Openings- en bezoektijden	Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur
Route	2e etage west



<https://www.bovenij.nl/aandoening-behandeling/gastroscopie/gastroscopie-onderzoek-van-de-slokdarm-maag-en-twaalfvingerige-darm>

Deze download is gemaakt op 30-07-2026 om 18.06 uur.